



**COMERCIAL  
AZULEJERA**

**ACCESORIOS Asientos para Baño**

**LO MEJOR DE NUESTROS PROVEDORES**



breeza™



**R** 2600  
**E** 3600

Asiento de Plástico con Sistema de Desodorización que por Medio de un Sensor Inteligente Activado al Contacto con el Cuerpo Elimina Olores en su Baño. 100% Aromaterapia Natural. Protección Antibacterial. Acción de Cierre Lento en Tapa y Anillo. \*Funciona con Baterías. CFWC



• Frente Cerrado



**R** 90SLOW  
**E** 190SLOW  
Asiento de Plástico  
CFWC  
Bisagra Fija con Acción de Cierre Lento



EASY•2™



**R** 600E2  
**E** 1600E2  
Asiento de Madera Termomoldeada  
CFWC  
Bisagra Easy Clean & Change con Acción de Cierre Lento



• Frente Abierto



**R** 95SLOW  
**E** 195SLOW  
Asiento de Plástico  
OFWC  
Bisagra Fija con Acción de Cierre Lento



EASY•2™



**R** 200SLOWA  
**E** 1200SLOWA  
Asiento de Plástico  
CFWC  
Bisagra Easy Clean & Change con Acción de Cierre Lento





**(R)** 544CHAR  
**(E)** 1544CHAR  
Asiento de Madera Termomoldeada  
CFWC  
Bisagra Cromada Ajustable



**(R)** 400TTA / AR  
**(E)** 1400TTA  
Asiento de Madera Termomoldeada  
CFWC  
TTA - Bisagra Top-Tite Ajustable  
AR- Bisagra Ajustable



**(R)** 450BAR  
**(E)** 1450BAR  
Asiento de Madera Termomoldeada  
CFWC  
Bisagra Ajustable



**(R)** 445AR  
**(E)** 1445AR  
Asiento de Madera Termomoldeada  
CFWC  
Bisagra Ajustable





nextstep™



SOURCED



546CH



1546CH

Asiento de Madera con Asiento  
Entrenador Incluido

CFWC

Bisagra Cromada de Barra





**R** 55AR  
Asiento de Plástico  
OFWC  
Bisagra Fija



**R** 6950AN  
Asiento de Plástico con  
Protección Antibacterial  
OFWC  
Bisagra Ajustable con Arandela  
Metálica



**R** 75AR  
**E** 175AR  
Asiento de Plástico  
OFWC  
Bisagra Ajustable con Arandela  
Metálica



**R** 50AR  
Asiento de Plástico  
CFWC  
Bisagra Ajustable con Arandela  
Metálica



**R** 70AR  
**E** 170AR  
Asiento de Plástico  
CFWC  
Bisagra Ajustable con Arandela  
Metálica



**R** 1800EC  
Asiento de Plástico  
CFWC  
Bisagra Easy Clean and Change

